



ASCO Pellets Verpackungsmaschine PBM

Mit der **Verpackungsmaschine PBM** bietet ASCO eine kompakte Lösung für das automatische Abpacken von Trockeneispellets in Beutel. Je nach gewünschter Füllmenge stehen drei Varianten zur Auswahl:

- **PBM 500** für Beutel von 0.5 kg bis 3.0 kg
- **PBM 1000** für Beutel von 0.5 kg bis 7.0 kg
- **PBM 1500** für Beutel von 3.0 kg bis 11.0 kg

Die **ASCO PBM** ist mit einer präzisen Wägeeinheit ausgestattet und eignet sich zum Verpacken von Trockeneispellets mit einem Durchmesser von 3 mm bis 16 mm.

Standardmässig werden die Maschinen mit einem Schneckenförderer zur Pelletzuführung und einem Ausgabeförderer ausgerüstet. Das Einstellen der Verpackungsmenge erfolgt über ein Touchpanel, wobei 250 Programme gespeichert werden können.



Vorteile:

- Flexibel anpassbar
- Intuitive Bedienung
- Integrierte Fördertechnik
- Hohe Wagegenauigkeit
- Automatisiertes Verpacken

Spezifikationen:

	PBM 500	PBM 1000	PBM 1500
Leistung (kg/Std):	bis zu 700 kg/Std (bei 0.5 kg ca. 400 kg/Std)	bis zu 1'000 kg/Std (bei 0.5 kg ca. 400 kg/Std)	bis zu 1'500 kg/Std
Fülltoleranz max.:	0.5 - 3.0 kg Beutel: ±50 g	0.5 - 3.0 kg Beutel: ±50 g 3.0 - 6.0 kg Beutel: ±100 g 6.0 - 7.0 kg Beutel: ±150 g	3.0 - 6.0 kg Beutel: ±100 g 6.0 - 11.0 kg Beutel: ±200 g
Max. Folienbreite:	530 mm	680 mm	950 mm
Beutelgrößen (B x L):	32 x 60 mm bis 250 x 400 mm	32 x 60 mm bis 320 x 400 mm	50 x 60 mm bis 455 x 600 mm
Stromversorgung:	400 VAC ± 5 % / 50 Hz / 3 Ph + PE + N		
Energieverbrauch:	5 kW	7 kW	8 kW
Druckluftversorgung:	6 bar; max 100 l/min (je nach Beutelgrösse)		
Gewicht Maschine:	ca. 400 kg	ca. 530 kg	ca. 850 kg
Gewicht Förderer:	200 kg / 70 kg	200 kg / 70 kg	200 kg / 70 kg
Dimensionen: (L x B x H)	6.9 x 1.4 x 3.0 m	7.3 x 1.3 x 3.0 m	8.2 x 1.7 x 3.5 m

Automatische Pellets Bagging Machine – PBM

ASCO PBM 500


Art.-Nr. 901220

Pos. 001

Automatische Pellets Bagging Machine zum Abfüllen von Trockeneispellets in Beutel von 0.5 bis 3.0 kg

Mit Zulieferförderer zur Anbindung an Trockeneis-Pelletierer und Ausgabeförderer.

Die Maschine wird mit einer Rolle Verpackungsfolie geliefert, die zur Inbetriebnahme benötigt wird, sowie einem Ersatzteil-Set



ASCO PBM 1000


Art.-Nr. 901221

Pos. 002

Automatische Pellets Bagging Machine zum Abfüllen von Trockeneispellets in Beutel von 0.5 bis 7.0 kg

Mit Zulieferförderer zur Anbindung an Trockeneis-Pelletierer und Ausgabeförderer.

Die Maschine wird mit einer Rolle Verpackungsfolie geliefert, die zur Inbetriebnahme benötigt wird, sowie einem Ersatzteil-Set



Automatische Pellets Bagging Machine – PBM

ASCO PBM 1500


Art.-Nr. 901222

Pos. 003

Automatische Pellets Bagging Machine zum Abfüllen von Trockeneis pellets in Beutel von 0.5 bis 11.0 kg

Mit Zulieferförderer zur Anbindung an Trockeneis-Pelletierer und Ausgabeförderer.

Die Maschine wird mit einer Rolle Verpackungsfolie geliefert, die zur Inbetriebnahme benötigt wird, sowie einem Ersatzteil-Set



PBM: Optionen

Drehtisch

Art.-Nr. 4045179

Pos. 001

Drehtisch zu Verpackungsmaschine Ø 1.2 m

Drehtisch Trockeneispuffer:

- 1 Support mit 3 Füßen
- Drehtisch
- Motor



Verpackungsfolie

Art.-Nr. 4066962

Pos. 002

Verpackungsfolie neutral zu PBM 500 perforiert

Folienbreite: 530 mm
Folienstärke: 80 µm
Länge / Rolle: 500 Lfm
Gewicht: 20 kg
Hülsendurchmesser 77 mm



Verpackungsfolie

Art.-Nr. 4066963

Pos. 003

Verpackungsfolie neutral zu PBM 1000 perforiert

Folienbreite: 680 mm
Folienstärke: 100 µm
Länge / Rolle: 500 Lfm
Gewicht: 32 kg
Hülsendurchmesser 77 mm



Verpackungsfolie

Art.-Nr. 4066964

Pos. 004

Verpackungsfolie neutral zu PBM 1500 perforiert

Folienbreite: 950 mm
Folienstärke: 120 µm
Länge / Rolle: 400 Lfm
Gewicht: 43 kg
Hülsendurchmesser: 77 mm



Trockeneiscontainer

Art.-Nr. 4063652

Pos. 005

ASCO Trockeneiscontainer AT240W

Polyethylencontainer mit Schaumisolation zur
Aufbewahrung von Trockeneis mit Rollen
Volumen: ca. 240 Liter
Kapazität bei Pellets: ca. 188 kg
Verlust während Lagerung: 4.0 % pro Tag
Aussenmasse (L x B x H): 1'150 x 705 x 1'020 mm



Trockeneiscontainer

Art.-Nr. 4064262

Pos. 006

ASCO Trockeneiscontainer AT440W

Polyethylencontainer mit Schaumisolation zur
Aufbewahrung von Trockeneis mit Rollen
Volumen: ca. 440 Liter
Kapazität bei Pellets: ca. 344 kg
Verlust während Lagerung: 4.1 % pro Tag
Aussenmasse (L x B x H): 1'175 x 800 x 990 mm

